



DIN28433

Lave-vaisselle | Tout intégrable | 60 cm | 14 couverts | A+++ | 44 dB(A) | 9.5 L | 8 programmes | Séchage+ | AquaIntense LedSpot



S'adapte à tous
vos besoins



Installation SlideFit

Facilitez l'installation de votre lave-vaisselle

Avec ses charnières coulissantes, ce système permet une intégration parfaite du lave-vaisselle dans votre cuisine même pour les plinthes courtes (jusqu'à 6 cm).



Installation en colonne

Ménagez votre dos

L'installation en colonne permet de rehausser votre appareil jusqu'à 60 cm de hauteur, pour un plus grand confort en chargeant et en déchargeant votre vaisselle.



LedSpot

Soyez averti du fonctionnement votre appareil

Ce modèle signale lorsqu'il est en fonctionnement grâce un témoin lumineux projeté sur le sol, afin d'éviter d'ouvrir le lave-vaisselle en cours de cycle.



Pieds réglables 92cm

Adaptez votre appareil à votre cuisine

Grâce aux pieds réglables, vous pouvez rehausser votre appareil jusqu'à 92cm. Les plans de travail des cuisines étant de plus en plus hauts, vous pouvez aisément adapter votre lave-vaisselle pour un alignement parfait.



AquaIntense

Éliminez toutes les salissures

Avec AquaIntense et son bras de lavage supplémentaire muni d'une hélice à 360°, obtenez des résultats de lavage 5 fois supérieurs à la normale, sans consommer plus d'eau.

DIN28433

Lave-vaisselle | Tout intégrable | 60 cm | 14 couverts | A+++ | 44 dB(A) | 9.5 L | 8 programmes | Séchage+ | AquaIntense LedSpot



INFORMATIONS	
Famille de produit	Lave-vaisselle
Type de pose	Tout intégrable
Taille du produit	60 cm
Origine de fabrication	Turquie

PERFORMANCES	
Nombre de couverts	14
Classe énergétique	A+++
Niveau sonore dB(A)	44
Classe de séchage	A
Consommation d'énergie par cycle	0,83 kWh
Conso. d'énergie annuelle (kWh)	237
Consommation d'eau par cycle	9,5 L
Conso. d'eau annuelle (L)	2660

CARACTERISTIQUES	
Type de moteur	Moteur à induction
Matière de la cuve	Cuve Inox
Matière du Filtre	Inox
Système de séchage	Par turbine en circuit fermé
Pieds arrières réglables de l'avant	Oui
Type de fixation de porte	Porte coulissante SlideFit
Poids de porte supporté (kg)	3,0 - 9,0
Adoucisseur d'eau	Oui
Indicateur de liquide de rinçage	Oui
Indicateur de sel	Oui
Anti-débordement + Anti-fuite	Oui + Aquastop
Capteur de salissure	Oui
Joint antibactérien	Oui
Eclairage intérieur	Oui
Possibilité d'installer en colonne	Oui

PROGRAMMES	
Nombre de programmes	8
Températures de lavage	35-40-50-60-65-70
Durée du cycle de référence (min)	227
Programme 1	Eco 50°
Programme 2	Auto 45-65°
Programme 3	Aqua Flex
Programme 4	Intensif 70°
Programme 5	Quick&Shine
Programme 6	Soin Verres
Programme 7	Mini 30'
Programme 8	Prélavage

FONCTIONS	
Option 1	Demi-charge
Option 2	Rapide
Option 3	Séchage+
Option 4	AquaIntense
Touche demi-charge	Oui
Option Tablette tout en 1	Automatique
Départ différé	30 min - 24 h
LedSpot	Oui

PANIER & ACCESSOIRES	
Nombre de bras de lavage	3
dont bras de lavage supérieur	Douchette
Tiroir à couverts	Pleine largeur flexible
Panier supérieur Réglable	Sur 3 positions, même chargé
Nombre de clayettes à tasses	4
Picots rabattables panier inférieur	4
Picots rabattables panier supérieur	3
Poignée sur panier inférieur	Poignée inox
Poignée sur panier supérieur	Poignée inox
Panier à couverts	Nomade / revêtement gomme
Couleur des paniers	Gris

DESIGN	
Plateforme	Atlantis
Bandeau	Texte Français
Couleur du bandeau	Noir mat
Type d'affichage	LCD

DETAILS TECHNIQUES	
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Puissance totale (W)	1800-2100
Type de prise	Européenne

DIMENSIONS	
Largeur sans emballage (cm)	59.8
Hauteur de la niche	82-92 cm
Hauteur sans emballage (cm)	81.8
Profondeur sans emballage (cm)	55.0
Profondeur porte ouverte	115.0 cm
Poids sans emballage (kg)	41.0
Largeur avec emballage (cm)	64.4
Hauteur avec emballage (cm)	85.9
Profondeur avec emballage (cm)	66.1
Poids avec emballage (kg)	44.0

LOGISTIQUE	
Nomenclature	84221100
Livraison en 40	108
Livraison en 40 ForkLift	108
Livraison en 40 HC ForkLift	159

Existe uniquement en NOIR



11 ANS

Beko s'engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 11 ans à compter de la date d'achat. BEKO France – Visuels non contractuels, informations sujettes à modifications. 06/07/2020 - V

Fiche provisoire

Suivez notre actualité sur le site beko.fr et sur



